


Das Flume Buch

1881



Vorwort

Inhalts-Verzeichnis

rotes Blatt

Abschnitt 1 Reparaturteile
und Reparatur-Bedarf

gelbes Blatt

Abschnitt 2 Ersatzteile
für Marken-Uhren

grünes Blatt


Abschnitt 3 Schaufenster
Bedarf, Etiketten, E

orange Blatt

Abschnitt 4 Werkz
und Einrichtu

blaues Blatt

Abschnitt 5 A
Vorschläge für Werkst
Werkzeuge, Tabellen, Rech



Vorwort
 Inhalts-Verzeichnis
 rotes Blatt
 Abschnitt 1 Reparaturteile
 und Reparatur-Bedarf
 gelbes Blatt
 Abschnitt 2 Ersatzteile
 für Marken-Uhre
 grünes Blatt
 Abschnitt 3 Schaufensfil
 Bedarf, Etiketten, E
 orange Blatt
 Abschnitt 4 Werkze
 und Einrichtu
 blaues Blatt
 Abschnitt 5 A
 Vorschläge für Werkze
 Werkzeuge, Tabellen, Rech

Nadeln für Schminchwaren siehe B — Billigere Reparaturteile, Seite 34, 35
 Nadel-Sicherungen

Nadeln für Sprechmaschinen

Fürsten- und Burclard-Nadeln Fürstennadeln „Pionnière“ für Horn Nr. 11 220 200 Stück Fürstennadeln „Pionnière“ für Grammophon Nr. 11 221 200 Stück Burclard-Solon-Nadeln, leicht Nr. 11 222 200 Stück Burclard-Solon-Nadeln, in Horn Nr. 11 223 200 Stück Burclard-Solon-Nadeln, in Schwanz Nr. 11 224 200 Stück Burclard-Solon-Nadeln, in Schwanz Nr. 11 225 200 Stück Kragon-Nadeln (Bartkorn), weiß Nr. 11 226 200 Stück HEROLD	HEROLD Herold D. E. II, mittelhart, in Dornen Nr. 17 560 200 Stück Herold D. S. S., laut, in Dornen 315 Nr. 17 561 200 Stück Herold D. S., sehr laut in Dornen Nr. 17 562 200 Stück HEROLD Riller-Solon, sehr leise, in Dornen 37 Nr. 17 563 200 Stück HEROLD Herold-Solon, leise, vermess. in Dornen 530 200 Stück Nr. 17 566	HEROLD Herold-Zaune D. E. II, mittelhart, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S. S., laut, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S., sehr laut und mittelhart, in Dornen 7 200 Stück Herold-Kragonmodell „Shortone“, in Dornen 91 200 Stück Nr. 17 572	HEROLD Herold-Zaune D. E. II, mittelhart, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S. S., laut, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S., sehr laut und mittelhart, in Dornen 7 200 Stück Herold-Kragonmodell „Shortone“, in Dornen 91 200 Stück Nr. 17 572	HEROLD Herold-Zaune D. E. II, mittelhart, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S. S., laut, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S., sehr laut und mittelhart, in Dornen 7 200 Stück Herold-Kragonmodell „Shortone“, in Dornen 91 200 Stück Nr. 17 572	HEROLD Herold-Zaune D. E. II, mittelhart, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S. S., laut, in Dornen 6, rot 200 Stück Herold-Zaune D. S., sehr laut und mittelhart, in Dornen 7 200 Stück Herold-Kragonmodell „Shortone“, in Dornen 91 200 Stück Nr. 17 572
---	--	--	--	--	--

finden: Werke, Schalldosen sowie weiteres Zubehör unter Sprechmaschinen, Seite 215

**Nieten
 Baby-Wecker für kleine Wecker**




**Nickel-
 Uhrketten**
 sind seit 50 Jahren
 eine Spezialität meines
 Hauses



Normal-Batterien siehe
 B — Batterien Seite 30

„Das Haus des Uhrmachers“

Das Öl in der Uhr



14 Estfällt Ihnen schon gar nicht mehr auf
 an wie vielen Stellen Sie eine Uhr ölen müssen.
 15 Der Querschnitt einer Armbanduhr
 zeigt in sehr anschaulicher Weise die gewöhnliche Klein-
 reihe mit der größten Anzahl der Ölstellen zu
 sehen ist.
 16 Diese 26 Ölstellen
 müssen, der Art der Uhr entsprechend, bei jeder Reinh-
 gung mit dem dazu gehörigen Öl behandelt werden.
 17 Die Ölstorten:
 Unter
 18 Knochenöl versteht man im allgemeinen alle aus dem Fett
 gewebe von Säugetieren gewonnenen Öle.
 19 Klauenöl
 ist das feinste, nur aus den Fettsäuren der Rinder- und
 Hammelhäute gewonnene Klauenöl.
 Reines Klauenöl wird heute nur noch zur Schmierung
 von Werkzeugen in Tassen- und Armbanduhr-
 verwendet. Sämtliches Klauenöl, das durch den
 wasserhaltigen Etkeminnzusatz
 Alle heutigen Uhrenöle, die am Markt sind, basieren
 sich für die Zwecke der Uhr besser als Knochen-
 und Klauenöl; diese Mischöle werden für alle die-
 gen Industriewerke benutzt, bei denen die Be-
 rung mit Lack nicht mit Silbersäuren vermischt wird
 sind unter der Bezeichnung „Type 1929“ im Ge-
 Es ist ratsam, diese Öle nur für Uhren aus gelbem Metall
 zu verwenden, entweder RF-Öle, Cypers oder Type 1929.
 verwenden, man für das gleiche Ölchen in einem Werk
 verschiedene Sorten Öl.

22 Synthetische Öle
 sind unter der Bezeichnung „Type 1929“ im Ge-
 Es ist ratsam, diese Öle nur für Uhren aus gelbem Metall
 zu verwenden, entweder RF-Öle, Cypers oder Type 1929.
 verwenden, man für das gleiche Ölchen in einem Werk
 verschiedene Sorten Öl.

25 Wenn Sie Ihrem Kunden s
 dach an einer winzig kleinen Armbanduhr, allein 26 Sie
 sind, wird er sich leicht davon überzeugen lassen, ab
 nungsgemäß ausgeführte Reinigung auch angewendet
 werden muß.

„Das Haus des Uhrmachers“

RUDOLF FLUME

„Das Haus des Uhrmachers“

BERLIN SW19
Wallstraße 11-12

am Uhrengrabenbahnhof „Spittelmarkt“
Fernruf: Semmel-Nr. 16 99 30 Reichsbank-Giro-Konto
Flumekasse Berlin Dresdener Bank, Dep.-Kasse 45
Postfach 40000, Berlin 3805 Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft
Depot-Kasse E

Das Flume-Buch



1887 1937

Band I

- 1. Abschnitt 1. Reparaturteile und Reparatur-Bedarf
- 2. Ersatzteile für Markenuhren
- 3. Schaufenster-Bedarf, Etiketten, Etais

Band II

- 4. Abschnitt 4. Werkzeuge und Einrichtungen
- 5. Anhang: Vorschläge für Werkstatt und Werkzeuge, Tabellen, Rechtsfragen

Die Katalog-Abschnitte sind durch bunte Einlageblätter getrennt

Ausführliches alphabetisches Inhaltsverzeichnis
vor Beginn des Abschnittes 1

Import aus allen Ländern mit Uhren-Industrien. Export nach allen Ländern der Welt

II

Eingetragene Schutzmarken

Meine Großhandelsmarken:

RF

Flume

Erreff



„Das Haus des Uhrmachers“

Verkaufsbedingungen

Versand erfolgt ab Berlin auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Änderungen muß ich mir vorbehalten angesichts der unklaren Währungsfrage in der ganzen Welt. Preise bzw. Dutzend-Preise können nur berechnet werden, wenn mindestens 1/3 Gros bzw. 1/4 Dutzend per Nummer bestellt wird.

Der Packungen verstehen sich nur für Bestellung lagermäßiger Packungen ohne Änderung. Ich bitte ich bei ersten Aufträgen aufzugeben, der Versand sonst nur gegen Nachnahme erfolgen kann.

Das Ziel beträgt: 60 Tage nach Schluß des Liefermonats oder gegen 3 Monate Akzept bei Empfang der Ware.

Bei Barzahlung gewähre ich:

innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum 5% Skonto, innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum 3% Skonto, bei Zinsüberziehung muß ich Verzugszinsen in Höhe von 2% über Kreditsanktionskonto berechnen.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises oder bis zur Erlösung der dafür hingegabenen Schecks und Wechsel Eigentum des Verkäufers. Sie darf nur in ordnungsgemäßer Geschäftslegung verkauft und an Dritte weder verpfändet noch zur Sicherung übergeben werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Berlin-Mitte.

Das Buch ist ausschließlich für den Gebrauch im Uhrentischgewerbe bestimmt. Es bleibt mein Eigentum, damit ich es jederzeit zurückfordern kann, falls es in unrechte Hände kommen sollte.

Ich wame vor unberechtigtem Nachdruck meiner Abbildungen, Tabellen usw.

„Das Haus des Uhrmachers“

III

Berlin, im Frühjahr 1937.

Lieber Fachgenosse!

Aus Anlaß des 50jährigen Bestehens meiner Firma übergebe ich dem Uhren-Fachgenosse hiermit meinen neuen Hauptkatalog. Stolz und bescheiden zugleich heißt dieses Werk

„Das Flume-Buch • 1887-1937“

Trotz aller Erschwernisse des Welthandels, trotz des Schwankens der Währungen und damit steter Preise habe ich mich zur Herausgabe dieses Werkes entschlossen, um damit dem Uhrmacher-Gewerbe im Inland und Ausland den Dank abzulassen für die Treue, die das Fach meiner Firma in zwei Menschenaltern stets bezeugt hat.

In allen diesen Jahren habe ich stets mein Bestes getan, um die Funktionen des rechten Großhandels in vollem Ausmaß zu erfüllen. Ich sah meine Pflicht darin, die Bedürfnisse meines Abnehmerkreises fortlaufend zu erforschen und mein Angebot den technischen, modischen und preislicher Erfordernissen des Marktes anzupassen. Die fachliche Beratung meine Geschäftsfreunde in Bezug auf Werkstatt und Laden, Schaufenster an Werbung findet auch im „Flume-Buch“ wieder ihren Niederschlag. —

Das „Flume-Buch“ will eine Lücke ausfüllen: Seit der Vorkriegszeit ist kein umfassender Katalog auf meinem Arbeitsgebiet mehr erschienen. Dabei ist die Technik der Uhr sehr stark fortgeschritten. Alle Zusätze kataloge blieben ungedruckt. Stückwerk. Das „Flume-Buch“ soll in nicht nur Veraltetes durch Zeitgemäßes ersetzen, sondern weit über die bisher Übliche hinaus alles Wissenswerte in Text und Darstellung bringen, daß dieses Buch

ein wirklicher Freund am Werkisch wir
An der Lieferung der Waren des „Flume-Buches“ sind über 1100 Fabriken beteiligt, meist aus Deutschland, daneben Lieferanten aus der Schweiz, Frankreich, Italien, England und Nordamerika.

Das „Flume-Buch“ enthält über 20.000 Preisangaben. Bei der großen Zahl der Lieferfabriken, der Vielzahl der Grundstoffe und der Unsicherheit der Währungen treten dauernd Preisveränderungen ein. Ich bitte, mir das

trauen zu schenken, daß ich stets den geringsten Preis in Ansatz bringe und

Rudolf Flume

„Das Haus des Uhrmachers“

„Das Haus des Uhrmachers“


Anker für Taschen- u. Armbanduhren

Die Form des Ankers



in fast allen modernen Uhren

Ich messe bei jedem Anker



1. die Weite des Eingangs
2. die Weite des Ausgangs
3. den Eingangswinkel
4. den Winkel des Eingangs
5. die Gesamtlänge
6. die Gesamtlänge der Weite ohne Zapfen
7. die Zapfenhöhe der Weite

Wenn Sie einen Anker bestellen

1. ohne Muster, benötige ich die zweifelhafte Angabe der Werk-Marke und Kaliber-Nummer;
2. mit Muster, dann muß der Anker mit den Steinen noch in meßbarem Zustand sein, Außerdem benötige ich die Werkzeuggröße in mm und, falls möglich, die Werk-Märke;
3. unter Werk-Einsendung — falls der Anker fehlt oder nur teilweise vorhanden ist — erbitte ich das Werk mit Anker und Klöben, Ankerklöben und eingesetzter Umruhe ohne Spirale.

Preise fertiger Anker „Original“ für Marken-Uhren:

k e	lono 10 1/2 c 2	Eta B ^{1/2} c 361	Mimo S ^{1/2} c 350	Longines 9 ^o c 47	Centbert 18 ^o c 542	Reva 17 ^o N	Zenith 18 ^{1/2} N	VW 19 1/2 19 ^o 19 1/2 19 ^o
1	18	12	15	21,45	10	12	15	26,75
2	1	1,20	1,50	2,15	1	1,20	1,50	2,70

Auch bei Originalankern für Marken-Uhren muß oft die Gangtiefe durch Verschieben der Hebelstiege bedingt werden. Die vorstehenden Richtpreise verstehen sich nur für Bestellungen ohne Muster unter Angabe von Marke und Kaliber-Nummer des Werkes — wie oben unter 1. aufgeführt —, so daß also für mich Maßstab und Kontrolle nicht notwendig sind. Bei Einsendung von Muster oder Werk — besonders wenn Sie nur das Werk ohne jedes Anker-Bruchstück senden können — erhöhen sich die Preise um den Arbeitslohn für die erforderliche Meßarbeit und Maßkontrolle.

Meine Richtpreise sollen Ihnen einen Anhalt geben für die Festsetzung Ihres Reparaturpreises. Die Ankerpreise für die billigen deutschen Uhren liegen noch unter diesen Richtpreisen im allgemeinen schwanken die Preise je nach der Güte der Werke, oft aber auch nach der Reifeinstellung der betreffenden Uhrenfabriken selbst. Vergleichen Sie bitte auch Katalog-Abchnitt „Ersatzteile für Marken-Uhren“.

Mein Lager in fertigen Anker ist sehr groß. Findet sich hierbei kein passendes Stück, dann bleibt meist nur eine kostspielige Einzel-Anfertigung übrig.

Wichtig in Anker ist für eine mittlere Werkstoff angesichts der Tausende von Marken und Kalibern im allgemeinen nicht zu empfehlen

„Das Haus des Uhrmachers“

Spiralfedern für Großuhren

für Baby-Wecker
Nr. 6813 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50
Nr. 6820 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,70
Nr. 6823 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,65
Nr. 6821 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50

für kleine Wecker
Nr. 6813 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50
Nr. 6820 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,70
Nr. 6823 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,65
Nr. 6821 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50

für Reiseuhren i. Lederluj
Nr. 6825 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50
Nr. 6828 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,70
Nr. 6831 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,65
Nr. 6834 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50

für Kuchenuhren
Nr. 6813 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50
Nr. 6820 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,70
Nr. 6823 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,65
Nr. 6821 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,50

Beachten Sie bitte auch im Abschnitt „Ersatzteile für Markenuhren“ die Seiten für „Großuhr-Furnituren“


Spiralstifte in Fabrik-sortierung
Nr. 3631 für Herenuhren, Messing, geböhrt, sortiert 1/2-Gros-Packung 0,25
Nr. 3632 für Armbanduhren, Messing, geböhrt, sortiert 1/2-Gros-Packung 0,30
Nr. 3633 für Armbanduhren, Stahl, geböhrt, sortiert 1/2-Gros-Packung 0,30
Nr. 3634 für Armbanduhren, Stahl, geböhrt, sortiert 1/2-Gros-Packung 0,30

Spiralschlüsselstifte in Fabrik-sortierung
mit dickem Kopf für Spiralschlüssel
Nr. 3638 1/2 Gros in Falle sortiert 0,50
100 Stück in Falle sortiert 0,30

Ein kleines Lager in den vorstehenden Artikeln kostet nur wenig und erspart Ihnen zeitraubende Selbst-Anfertigungen!

„Das Haus des Uhrmachers“

Anker für Taschenuhren



Nr. 30.001 für ältere Taschenuhren, mit verschlissenen Steinen, in Ordnung, 1 Stück nach Muster 0,75
Nr. 30.002 eine Weile für Taschenuhren, mit verschlissenen Steinen, in Ordnung, 1 Stück nach Muster 0,75
Nr. 30.003 mit Caball und Welle, in Ordnung, 1 Stück nach Muster 0,75

Anker für Wecker- und Großuhren

für Baby-Wecker
Nr. 6834 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,85
Nr. 6840 für Baby-Wecker-Mechanismen, 1 Stück nach Muster 0,75
Nr. 6842 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,45
Nr. 6843 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,45
Nr. 6844 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,90

für kleine Wecker
Nr. 6834 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,85
Nr. 6840 für Baby-Wecker-Mechanismen, 1 Stück nach Muster 0,75
Nr. 6842 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,45
Nr. 6843 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,45
Nr. 6844 Marken sortiert 1-Dtzd.-Packung 0,90

für Schwarzwälder
Bei Bestellung von einzelnen Gehwerk-Anker ist stets die Einsendung des alten Ankers erforderlich, da die Werkkaliber bei fast allen Großuhren von Uhrenfabriken verschiedentlich geändert worden sind.

Weitere Anker s. auch Katalog-Abchnitt „Ersatzteile für Markenuhren“

Anker, Weckerwerk finden Sie im Abschnitt „Ersatzteile für Markenuhren“
Anker-Echappements für Uhren und technische Zwecke finden Sie unter „Anker und Ankeräder reinigt man“

„Das Haus des Uhrmachers“

Sie finden: Sprechmaschinen-Federn unter F — Federn Seite 89
Nadeln N — Nadeln Seite 150

Sprechmaschinen-Werke

Die Einsendung eines Sprechmaschinen-Werkes zur Reparatur lohnt oftmals nicht. Die Reparaturkosten sind oft höher als ein neues Werk.

Für Koffer-Apparate
Nr. 68.501 Doppeltrübenwerk mit Koffer-Apparate, Leistung 200-300 Watt, Größe 105 X 75 X 70 mm, Preis komplett mit Koffer, Teilstücken und Befestigungsschrauben 0,80
Nr. 68.502 Koffertes Doppeltrübenwerk mit Koffer-Apparate, Leistung 200-300 Watt, Größe 120 X 110 X 75 mm, Preis komplett mit Koffer, Teilstücken und Befestigungsschrauben 0,80

Automatischer Absteller
für Hüllensapparate mit Federwerk Nr. 68.525 mit verstellbarem Mechanismus für Gebrauchsumstellung liegt jeder Packung bei 1 Stück 0,80

Plattenteller, Luxusausführung
Nr. 68.503 mit Plattenbohrung und Nickelpolierstein, schädigen Rand nicht, Durchmesser 30 cm, Preis 0,80
Nr. 68.504 mit Plattenbohrung und Nickelpolierstein, schädigen Rand nicht, Durchmesser 30 cm, Preis 0,80

Tonarme, vernickelt
Nr. 68.505 Länge 170 mm, Höhe 50 mm, Preis 0,80
Nr. 68.506 Länge 190 mm, Höhe 50 mm, Preis 0,80

Verbindungsstücke
Nr. 68.531 Verbindungsglieder z. Oberstücken, vorstehend, 1 Stück 0,80
Nr. 68.532 Verbindungsglieder z. Oberstücken, vorstehend, 1 Stück 0,80

„Das Haus des Uhrmachers“

Sie finden:

- W** — Weichte
- B** — Bijouerie-Weite
- S** — Wechselradler
- R** — Rückradler
- S** — Schrauben
- R** — Weckerfunktionen
- Z** — Weckerfunktionse
- Z** — Zeiger
- G** — Gläser

- Seite 46
- 177
- 188
- 188
- 183
- 287
- 123

Werke

Beschädigte Werke, bei denen sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, ersetzen Sie am besten durch neue Werke

Ankerwerke für Armbanduhrn

Nr. 31 032
0,51", 11,24 mm
1.032 15 *M. 14,00*
1.033 15 *M. 14,50*

Nr. 31 294
6,1", 14,63 mm
Nr. 31 293 7 Steine *M. 14,35*
Nr. 31 294 15 *M. 16,70*

Nr. 31 360
6,1", 14,63 mm
Nr. 31 360 15 *M. 13,80*

Nr. 31 500
8,7", 20,30/22,93 mm
Das Raumnetzwerk
Nr. 31 500 15 Steine *M. 17,75*

Nr. 31 503
6,1", 14,63 mm
Nr. 31 503 11 *M. 11,90*
Nr. 31 504 15 *M. 12,25*

Cylinderwerke für Armbanduhrn

Nr. 31 071
1,1", 6 mm
1.071 15 *M. 7,85*
1.072 15 *M. 8,20*
1.073 15 *M. 10,90*

Nr. 31 617
1,1", 6 mm
Nr. 31 615 7 Steine *M. 8,20*
Nr. 31 616 15 *M. 10,90*

Nr. 31 540
6,1", 14,63 mm
Nr. 31 539 7, Plat. 2 Steine *M. 6,--*
Nr. 31 540 15 Steine *M. 6,90*

Nr. 31 543
6,1", 14,63 mm
10,1", 25,74 mm
Nr. 31 543 7 Steine *M. 4,33*
Nr. 31 544 15 *M. 6,--*
Nr. 31 545 11 *M. 6,--*
Nr. 31 546 15 *M. 6,25*

Werkringe

verstehen sich mit zugehörigem versilbertem oder vergoldeten einfachen Zifferblatt (runde Werke mit Hfl) mit Aufzugwelle und Zeigern, ohne Krone. Wenn Formzifferblätter oder Schmuckausführung gewünscht, hängt sich der Preis des Werkes um *M. 1,--* bis *M. 1,65*, weil diese Blätter extra angefertigt werden müssen

Werker als Staubschutz und zum Ausgleich der Größenunterschiede zwischen Werk und Gehäuse

Nr. 31 071
1,1", 6 mm
1.071 15 *M. 7,85*
1.072 15 *M. 8,20*
1.073 15 *M. 10,90*


Nr. 31 519
weiß und verguldetes Werk
von 8,1", auf 9,1", innerer ø 1,95 mm
Nr. 31 519 1 Stück *M. 0,40*
Nr. 31 520 5 Stück *M. 2,00*
Nr. 31 521 10 Stück *M. 4,00*

Werke für Herrenuhrn

In Werken führe ich eine gute Mittelqualität



Nr. 31 870
19", 15-stg. Anker
mit antimagnetischer flacher Spirale
und Emaille-Zifferblatt *M. 11,60*




Nr. 31 841
18", 10-stg. Zylinder
mit flacher Spirale und Emaille-
Zifferblatt *M. 8,25*

Rohwerke für Prüfungsarbeiten

Ich führe nur Werke erster Fabriken / Allerbeste und sauberste Durcharbeit



Nr. 31 1010
10 1/2", ø=23,7 mm
Feinstes Armbanduhr-Werk ohne Loch-
steine, Eingriffstemperungen markiert,
mit Hemmungsteilen für flache Spirale
..... *M. 7,25*



Nr. 31 0196
18 1/2",
Feinstes Präzisionswerk ohne Loch-
steine, Eingriffstemperungen markiert,
mit Hemmungsteilen für flache Spirale
..... *M. 9,60*



Nr. 31 008
8 3/4" x 12" = 19,7 x 27,1 mm
Feinstes modernes Formwerk ohne Loch-
steine, Löcher für Räder u. Hemmung-
teile sind groß gebohrt und zum Ein-
bau für Chronos sehr gut geeig-
net, mit Hemmungsteilen für flache Spirale
..... *M. 8,40*

Echappements für Reiseuhren



Nr. 33 293
Anker vergolbtet, feine Qualität
Größe 23 X 36 mm Stück




Nr. 33 292
Anker vergolbtet, antimagnetische Spi-
rale, feine Qualität, Größe 27 x 41 mm
Stück *M. 7,10*



Nr. 33 291
Cylinder, Plainengröße 26 X 40 mm,
feine Qualität Stück *M. 3,60*

„Das Haus des Uhrmachers“

Herr Uhrmacher Leschnicht



ist wutentbrannt

weil seine Bestellung nicht am gleichen Tag erledigt wurde!

O sah die Bestellung aus!

2. NOV 1936
Bitte best. nat. am gleichen Tage des Einganges zu
versand bringen. (2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000)

Herr Leschnicht hatte nie gelesen, daß ich immer wieder darum bitte, die Katalog-Nummern zu jedem Artikel anzugeben und auf jede Zeile nur einen Artikel zu schreiben, weil es sonst zu schwierig ist, einen Auftrag schnell und richtig auszuführen.

Herr Leschnicht diese Zeilen lesen wird?

„Das Haus des Uhrmachers“

Band I Abschnitt 2

Ersatzteile für Marken-Uhren

Inhalts-Verzeichnis

Seite 297

Ersatzteile für Schweizer Rohwerke

A.M. 5 1/4 - 10 1/2"

Die gezeigten Artikel der Größen 5 1/4"-10 1/2" biete ich Ihnen hier in je einer Packung zusammen an, welche unter den verschiedensten Namen im Verkehr sind. Vergleichende Sie bitte Zahnzahl und Maße.



Aufzugswellen
FLUME PATENT
Stärke 6/10
1-Drittl.-Packg. Nr. 40 038




Aufzugräder
FLUME PATENT
Zahnzahl
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
1 1/2-Drittl.-Packg. Nr. 41 062




Cylinder
FLUME PATENT
Höhe 45/50/55/60/65/70/75/80/85/90
3-Drittl.-Packg. Nr. 41 064




Drahtfedern
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 061




Schrauben, sort.
FLUME PATENT
Zahnzahl 20 22 24 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
1 1/2-Drittl.-Packg. Nr. 41 067




Winkelhebel
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 066



Wechselräder
FLUME PATENT
Trieb Rad 8 7 27 35/10
3-Drittl.-Packg. Nr. 39 949



Winkelhebel-schrauben
FLUME PATENT
3-Drittl.-Packg. Nr. 41 070




RUDOLF FLUME I BERLIN SWID

Ersatzteile für Schweizer Rohwerke

A.S. 5 1/4"

Die gezeigten Artikel für 5 1/4" Werke biete ich Ihnen hier in je einer Packung zusammen an, welche unter den verschiedensten Namen im Verkehr sind. Vergleichende Sie bitte Zahnzahl und Maße.




Aufzugswellen
FLUME PATENT
Stärke 4/10
1-Drittl.-Packg. Nr. 40 003



Drahtfedern
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 341



Kronenräder
FLUME PATENT
Zahnzahl 24 40/10 24 44/10
1-Drittl.-Packg. Nr. 42 342



Speerkegel
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 343



Wechselräder
FLUME PATENT
Trieb Rad 24 38/10
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 344



Winkelhebel
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 345



Winkelhebel-schrauben
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 39 941



Federhausräder
FLUME PATENT
Zahnzahl 44 48/10 44 52/10 44 56/10 44 60/10
1-Drittl.-Packg. Nr. 42 341 A



Stundenräder
FLUME PATENT
Zahnzahl 40 42 44 46 48 50
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 343 A




Unruhwellen
FLUME PATENT
Gesamtlänge 28/10
1-Drittl.-Packg. Nr. 50 003




Winkelhebel-schrauben
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 42 343




preise für weitere Ersatzteile
Stück Nr. 1 065



Wippen und Wippenfedern
FLUME PATENT
1-Drittl.-Packg. Nr. 41 073



Richtpreise für weitere Ersatzteile
Stück Nr. 3105



Bitte verstehen sich für Bestellungen unter genauer Angabe von Marke u. Kaliber. Sie ein bestimmtes Ersatzteil für eine Markenuhr benötigen, so prüfen Sie bitte an Hand der Abbildungen für FLUME-KOPF-PACKUNG, ob es nicht einfacher und billiger für Sie ist, die Packung zu bestellen, welche dieses Teil enthält; an Stelle eines Einzelschlüßes nach Muster.

zer Rohwerke

„Das Haus des Uhrmachers“

Ersatzteile für Stoppuhren

Schalthebel und Federn

31 423	31 424	31 425	31 427	31 433	26 814
A. S.-Stoppuhr	A. S.-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Berna-Stoppuhr	Berna-Stoppuhr
31 426	26 815	26 816	26 817	26 818	26 819
Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr
31 428	26 819	26 820	26 821	26 822	26 823
Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr	Baumgartner-Frères-Stoppuhr
19 760	20 037	20 038	19 756	19 757	19 758
Exzelsior-Stoppuhr	Berna-Stoppuhr	Berna-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr
19 762	19 764	20 034	20 035	20 036	20 037
Exzelsior-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr	Exzelsior-Stoppuhr
27 483	27 489	32 285	32 287	27 504	27 516
Guinand-Stoppuhr	Guinand-Stoppuhr	Guinand-Stoppuhr	Guinand-Stoppuhr	Guinand-Stoppuhr	Guinand-Stoppuhr
34 731	34 732	34 733	34 735	25 434	25 435
Hanhart-Stoppuhr	Hanhart-Stoppuhr	Hanhart-Stoppuhr	Hanhart-Stoppuhr	Heuer-Chronograph	Heuer-Chronograph
25 439	25 463	25 464	25 469	20 070	20 071
Heuer-Chronograph	Heuer-Chronograph	Heuer-Chronograph	Heuer-Chronograph	Invar-Stoppuhr	Invar-Stoppuhr
073	22 189	22 190	22 191	19 629	19 637
Isgus-Stoppuhr	Isgus-Stoppuhr	Isgus-Stoppuhr	Isgus-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr
19 640	19 641	19 642	19 643	19 644	19 645
Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr
27 803	27 804	27 805	27 806	27 807	27 808
Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr

„Das Haus des Uhrmachers“

Ersatzteile für Stoppuhren


Schalthebel und Federn

27 805	27 806	34 873	34 874	20 334	20 336
Junghans-Stoppuhr	Junghans-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr
20 338	22 558	22 598	22 600	28 179	28 180
Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr
28 182	28 183	28 184	28 201	28 209	16 133
Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Stoppuhr	Lemania-Chronograph	Lemania-Chronograph	Leonidas-Stoppuhr
19 716	19 088	20 077	20 224	20 226	28 243
Leonidas-Stoppuhr	Leonidas-Stoppuhr	Leonidas-Stoppuhr	Leonidas-Stoppuhr	Leonidas-Stoppuhr	Leonidas-Stoppuhr
23 217	22 318	22 319	20 234	20 236	28 453
Levrette-Chronograph	Levrette-Chronograph	Levrette-Chronograph	Levrette-Chronograph	Levrette-Chronograph	Levrette-Chronograph
19 940	19 779	19 780	19 781	19 782	19 787
Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr
20 301	28 472	28 519	28 520	28 522	32 745
Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr	Minerva-Stoppuhr
28 474	28 477	28 480	28 481	28 481	18 361
Minerva-Chronograph	Minerva-Chronograph	Minerva-Chronograph	Minerva-Chronograph	Minerva-Chronograph	Moeris-Stoppuhr
18 381	18 382	20 113	20 116	20 117	20 118
Moeris-Stoppuhr	Moeris-Stoppuhr	Moeris-Stoppuhr	Moeris-Stoppuhr	Moeris-Stoppuhr	Moeris-Stoppuhr
28 663	28 665	28 667	30 222	30 225	30 228
Montbrillant-Stoppuhr	Montbrillant-Stoppuhr	Montbrillant-Stoppuhr	Montbrillant-Stoppuhr	Montbrillant-Stoppuhr	Montbrillant-Stoppuhr
28 669	28 669	28 669	28 669	28 669	28 669
Zenith-Stoppuhr	Zenith-Stoppuhr	Zenith-Stoppuhr	Zenith-Stoppuhr	Zenith-Stoppuhr	Zenith-Stoppuhr

„Das Haus des Uhrmachers“

Herr

Uhrmacher Gründlich



ist mir ein besonders lieber Freund!

#

Seine Bestellungen sind äußerst korrekt ausgeschrieben, auf der Schreibmaschine, in jeder Zeile nur ein Artikel, stets unter Angabe der Katalog-Nummer.

Er studiert jeden Katalog gründlich, zieht seinen Nutzen aus allen neuen Dingen, und wird so sicher auch Zeit übrig haben, für die Allgemeinheit tätig zu sein.


„Das Haus des Uhrmachers“

47a

Schaufenster- Artikel Etiketten Verpackung

	Seite
Schaufenster-Artikel	474-491
Werbe-Schilder	492-493
Werbe-Klischees	504-506
Etiketten	495-503
Schachteln	507-509
Etus und Halbetuis	510-515

Kurz vor den großen Festen



drängt sich die Arbeit in meiner Schaufenster-Abteilung in einer Weise, daß trotz aller Anstrengungen, trotz der Verstärkung der Zahl der Gefolgschaftsmitglieder, trotz Überstunden und trotz des besten Willens aller Beteiligten es nicht immer möglich ist, so schnell zu liefern und in der Ausführung zu liefern, wie Sie es sich gedacht haben.

Würden Sie so freundlich sein, und am 1. Oktober daran denken, daß Weihnachten am 25. Dezember ist und daß Sie für Ihr Fenster etwas tun wollen?

Dann kann in aller Sorgfalt alles so angefertigt werden, wie Sie es wünschen und so rechtzeitig geliefert werden, daß die Ausgaben für Ihr Fenster sich auch frühzeitig schon lohnen!

„Das Haus des Uhrmachers“

516a

Werkzeuge und Einrichtungen

In alphabetischer Reihenfolge
Seite 1-164

=

Drehstühle

Seite 165-211

Abheber

für Vierteltrohre




Nr. 17.467
Das Abheben von Verwicklungen, die sich beim Einlegen des Putzpapiers auf das Zifferblatt und großen Teil des Hebels durch das Papier hindurch unter die Feder des Zifferblattes bilden, ist ein sehr mühsames und oft erfolgloses Geschäft. Mit dem Abheber Nr. 17.467 wird dies in wenigen Minuten erledigt.

Abheber für Zeiger



Nr. 17.468
Der Abheber für Zeiger Nr. 17.468 ist ein sehr feines Werkzeug, das zum Abheben von Verwicklungen, die sich beim Einlegen des Putzpapiers auf das Zifferblatt und großen Teil des Hebels durch das Papier hindurch unter die Feder des Zifferblattes bilden, ist ein sehr mühsames und oft erfolgloses Geschäft. Mit dem Abheber Nr. 17.467 wird dies in wenigen Minuten erledigt.

Nr. 17.468
für Stoppschrauben mit
Einführung von 1,8 mm
2,3 mm, Satz von 2 Stück, Nr. 328



Ein Stoppschraube sitzt sehr fest. Er muß es sein, aber mit diesem Abheber bekommen Sie ihn leicht ab — und der Zeiger bricht nicht. Mit jedem Werkzeug muß man sich durch den Gebrauch vertraut machen; erst dann hat man die richtige Freude daran.



Nr. 3002
Zeiger-Abheber „G. Boley“ in verbesserter Ausführung, mit Vorrichtung, welche das Abspritzen des Zeigers verhindert. Stück Nr. 430

Abziehplatten

Nr. 1a von Blei, gewölbt, zum Abziehen von Poliersteinen, in Holzkosten. Stück Nr. 230



Poliersteine sind kostbares Gut des Uhrmachers!
„Griff“ müssen sie sein — an Fläche, Kante oder Rundung. Mit verschiedenen getrimmten Schmirgelpapieren, etwas grober zum Platten abgezogen, „Dünnepolierstein“ die andere Seite fein für den „Hochglanz“ — dann endlich das Zäpfchenpolieren. Sammel- und besser geht das Abziehen der Poliersteine auf den Corundumsteinen Nr. 6785 bis 6787, Band II, Seite 124.

„Das Haus des Uhrmachers“

Ambosse

zum Aus- und Einschlagen der Cylinder-Tampons parallel, für Armband- und Taschenuhren



Nr. 17.469
Das Aus- und Einschlagen der Tampone wird durch den Einsatz des Zylinder-Tampons erleichtert. Der Einsatz des Zylinder-Tampons wird durch den Einsatz des Zylinder-Tampons erleichtert. Der Einsatz des Zylinder-Tampons wird durch den Einsatz des Zylinder-Tampons erleichtert.


Nr. 29
zum Ausbeulen von Gehäusen, Mittelteilen und Rändern



Nr. 17.474
zum Nieten

Nr. 17.474
zum Nieten


Nr. 675
zum Richten von Cylinder-Rädern und anderen gesenkten Stahlrädern



„Das Haus des Uhrmachers“

Abheber

für Zeiger



Ein Stoppschraube sitzt sehr fest. Er muß es sein, aber mit diesem Abheber bekommen Sie ihn leicht ab — und der Zeiger bricht nicht. Mit jedem Werkzeug muß man sich durch den Gebrauch vertraut machen; erst dann hat man die richtige Freude daran.



Nr. 3002
Zeiger-Abheber „G. Boley“ in verbesserter Ausführung, mit Vorrichtung, welche das Abspritzen des Zeigers verhindert. Stück Nr. 430

Abziehplatten

Nr. 1a von Blei, gewölbt, zum Abziehen von Poliersteinen, in Holzkosten. Stück Nr. 230



Poliersteine sind kostbares Gut des Uhrmachers!
„Griff“ müssen sie sein — an Fläche, Kante oder Rundung. Mit verschiedenen getrimmten Schmirgelpapieren, etwas grober zum Platten abgezogen, „Dünnepolierstein“ die andere Seite fein für den „Hochglanz“ — dann endlich das Zäpfchenpolieren. Sammel- und besser geht das Abziehen der Poliersteine auf den Corundumsteinen Nr. 6785 bis 6787, Band II, Seite 124.

„Das Haus des Uhrmachers“


Motoren

Der Schwerfuß-Motor „G. Boley“



Nr. 160 d 1
Schwerfuß-Motor, ca. 1/8 Pfl., mit Reguliertrieb, 110 mm Durchmesser, 110 mm Höhe, 110 mm Breite, 110 mm Tiefe, 110 mm Gewicht, 110 mm Preis.

Zusatz-Einrichtungen einzeln, für Schwerfuß-Motor 160 d 1




Nr. 160 d 2
Zusatz-Einrichtung für Schwerfuß-Motor 160 d 1, bestehend aus: 1. 160 d 2, 2. 160 d 3, 3. 160 d 4, 4. 160 d 6, 5. 160 d 7, 6. 160 d 8, 7. 160 d 9, 8. 160 d 10, 9. 160 d 16.

Nietbänken



Nr. 2309
Nietbänke, 12 Löcher, 120 mm Durchmesser, 120 mm Höhe, 120 mm Breite, 120 mm Tiefe, 120 mm Gewicht, 120 mm Preis.

Sie finden:



Nr. 4775
Öl für Taschenuhren und Pendulen, 120 mm Durchmesser, 120 mm Höhe, 120 mm Breite, 120 mm Tiefe, 120 mm Gewicht, 120 mm Preis.

Ölgeber



Nr. 7775
Ölgeber für Taschenuhren und Pendulen, 120 mm Durchmesser, 120 mm Höhe, 120 mm Breite, 120 mm Tiefe, 120 mm Gewicht, 120 mm Preis.

„Das Haus des Uhrmachers“

